

中国建筑砌块协会文件

中砌协秘字（2020）第 08 号

关于举办“中国建筑砌块协会 2020(上海)研讨会”的通知 各有关单位：

2020 上海 BAUMA 展将于 11 月 24 日~27 日在上海浦东新国际展览中心举行，根据惯例和部分会员企业的意愿，中国建筑砌块协会秘书处定于 11 月 26 日在上海组织一场以“未来市场研判和有序竞争”为主题的研讨活动。由于受新冠疫情的影响，本次研讨活动的相关事项仍有一些在动态落实之中。现将已确认事项通知如下：

一. 活动组织形式和建议：

11 月 25 日：抵沪参会人员可考虑至上海浦江新国际展览中心观摩 BAUMA 展。重点：E7 馆（国内设备企业）、N2 馆（海外设备企业）和室外 C03 展区（靠近 E2 馆，欧码仕铺砖设备）。建议提前扫码登记注册，获取入场二维码（需带好身份证）。

11 月 26 日：上午交流发言；下午专题研讨（圆桌式）。

11 月 27 日：参会代表可以傍听（座位有限）本协会三项团体标准审查会。（参见“中砌协秘 2020 第 09 号”文件）

二. 交流发言内容(已落实部分)：

1)未来我国“水生态治理”工程用生态护坡（挡墙）展望

水利系统相关规划设计院

2)大尺寸配筋护坡（挡墙）生态构块的工程实践

黑龙江中信路桥集团公司

3)混凝土砌块（砖）新块型开发中的强度检测问题

河南省建材质检中心 陈胜强

4)装配式路基块 CECS 设计施工规程和 T/CUA 产品标准内容简介

长春市政工程设计院 战宏宇

5)如何正确使用摩瑞斯特微量抗碱内掺外加剂

天津摩瑞斯特建材技术开发有限公司

6)从德国大学教课书《块材路面概述》吸取的主要“养份”

中国建筑砌块协会 杜建东

7)行业产品标准的概要和应注意事项

中国建筑砌块协会 杜建东

三. 专题研讨的议题

1)协会颁布产品出厂指导价格信息的方法、内容（详见附件二）。

2)本行业产品销售的格式合同（协议）。

四. 活动地点和活动时间：

1)上海江苏饭店 地址：上海市普陀区武宁路 888 号。交通提示：地铁 11 号线枫桥站 1 号出口向北步行 300 米；地铁 3/4 号线曹杨路站 6 号出口，步行约 1.2 公里。

2) 活动时间：2020 年 11 月 26 日 9:00~11:30//14:00~17:30。

协会秘书处将在 11 月 24 日 17:00 开始在江苏饭店接受参会人员报到。

五. 会务费标准：本协会会员单位 600 元/人、非会员单位 1000 元/人。会务组将为

正式注册参会者提供以下服务：

- 1) 提供 11 月 24 日晚餐~27 日午餐（部分为简餐标准）。
- 2) 提供上海江苏饭店会议用房预订(费用自理)。360 元/间·天（标间或大床间，含早；免费停车）。有需要的参会人员，尽早提供“回执”或提前预付相关费用。

六.其它事项提示与说明

1) 受新冠疫情防控影响，请拟参会人员出发前，咨询当地防控部门对从上海返回人员，有什么针对性的防控措施。目前上海市，除“浦东新区祝桥镇营前村”为中度风险区外，其他均为低风险区。请参会代表做好个人防护，遵守防控要求。

2) 若必须从浦东机场进出上海，建议乘交通工具离开浦东机场时或抵达浦东机场前半小时，关闭手机，避免手机出现不必要的“通信行程卡”变黄。

3) 会增加相关交流发言内容。

七. 本次会议由上海海砌建材有限公司协办。

请决定参会人员在 11 月 23 日前通过微信或电邮(cbba@chinacb.cn)提交“回执”(见附件一)；若通过微信、转账等方式提前支付“会务费”等，在注册报到时能获取发票。

收款单位：中国建筑砌块协会

开户行：工商银行北京百万庄支行

账号：0200001409014448874

联系电话：010- 53020160 或 53020161

附件一：会议回执

附件二：中国建筑砌块协会定期发布产品出厂指导价格的初步方案（讨论稿）



抄送：

上海江苏饭店，上海海砌建材有限公司

附件一：

中国建筑砌块协会 2020（上海）研讨会回执

单位							协会会员	是/否	
地址	邮编：						电邮：		
姓名		性		职务或		手		微	
		别		职称		机		信	

是否预订上海江苏饭店？

是[] 否 []

办理入住酒店的时间 11 月 日， 夜；预订间数： 大床间、 双床间。

附件二：

中国建筑砌块协会
关于定期发布产品出厂指导价格的公告（讨论稿）

为维护本行业公平竞争的市场环境，平衡好从产品生产到工程用户过程中各相关利益方的权益；也为会员企业在各地制定《价格信息》过程有所参照和依据，能争取更好的发言权。中国建筑砌块协会拟定期公布“全国非配筋预制混凝土产品”和“配筋构块类产品”的出厂指导价格。有关原则、方法、内容等，秘书处提出供讨论用：

- 1) 根据水泥、砂石料价格，以及生产季节、人员工资等因素，产品出厂指导价格按大区域划分。拟划分为：京津地区，东北地区（黑龙江、吉林、辽宁和内蒙古），新青地区（新疆、青海）、陕甘宁、华北地区（河北、山西），山东、河南和皖北，长三角地区（上海、江苏、浙江、皖南）、中南地区（湖北、江西、湖南），福建广东海南，西南地区（四川、广西、贵州和云南）。
- 2) 产品按用途和块型计量习惯等，先分为：“建筑墙用块材”、“市政道路用块材”、“水工（交通）等构筑物块材”和“配筋构块”四大类。再划分具体规格/尺寸。
- 3) 每种“规格/尺寸”产品都给出主要性指标要求或执行标准，防止以次充好。
- 4) 考虑到产品生产成本受水泥、砂石料、钢材等价格波动影响大，在每次公告出厂指导价格时，都同时给出水泥、砂石、钢材的当时基准价格。并给出调整计算公式。
- 5) 协会会员企业，可对本地区应列入的“规格/尺寸”、出厂指导价格，提出具体意见。原则上秘书处尊重企业的意见。
- 6) 公告中的产品“具体规格/尺寸”，除常用规格外，将主要包括协会会员的一些专利性质的块型。

供讨论用的参考模板

京津地区

水泥基准价格 410 元/吨； 石子基准价格 120 元/吨；砂基准价格 150 元/吨。

产品名称	使用设计时的公称规格/尺寸	执行标准或主要性能指标	出厂指导价	备注
建筑墙体用块材				
混凝土承重空心砌块	400×200×200mm	GB/T8239, MU10	4.3 元/块	
混凝土轻质填充砌块	400×200×200mm	GB/T15229, 800 级容重, MU5.0	3.5 元/块	
彩色劈裂空心砌块	400×200×200mm	JC/T61, MU15	6.0 元/块	
混凝土实心砖	240×115×53mm	GB/T21144, MU20	0.55 元/块	
装饰混凝土砖	190×90×56mm	GB/T24493, MU25	0.80 元/块	彩色通体

市政道路用块材				
普通混凝土路面砖	198×98×60mm	GB/T28635 抗压强度 C _c 50	65 元/m ²	抗压强度为 整块砖压值
波浪联锁码头砖	225×112.5×100mm	GB/T28635 抗压强度 C _c 60	80 元/m ²	抗压强度为 整块砖压值
普通混凝土路面板	298×448×60mm	GB/T28635 抗折强度 C _f 4.0	80 元/m ²	
仿石型混凝土面板	300×600×50mm	JC/T2604, 抗折强度 C _f 6.0, 吸水率小于 5%。	120 元/m ²	干密度不小 2250kg/m ³ ; 抗冻符合 要求。
仿石型混凝土面砖	150×300×60mm	JC/T2604, 抗压强度 C _c 7.0, 吸水率小于 5%。	135/m ²	
仿石型混凝土路缘石		T/CUA 协会团体标准, JC/T2604, 抗压强度 C _c 7.0, 吸水率小于 2%。	/延米	
水利交通用块材				
生态护坡砌块				
干垒挡墙砌块				